

Check List para a Correta Aplicação do CartuchoVIT

Parâmetro	Recomendação	O que foi executado
Dose	50 g/hectare	
Tipo de bico	Leque	
Distância da barra de pulverização à planta	Cerca de 40 cm	
pH da calda	5-7	
Volume de calda/hectare	Máximo 150 litros. Se for possível menor volume, melhor.	
Horário da aplicação	Após 16h. Ou 17h se em horário de verão	
Uso de adesivo espalhante	Sim, é obrigatório	
Irrigação	Não irrigar por 48h	
Idade da planta na 1ª aplicação pós emergência	A depender do MONITORAMENTO. Em geral, 10-12 dias após a emergência. Aplicação muito importante porque existem lagartas nesta fase. Aplicação que evita sobreposição de gerações.	
Nº de aplicações	De preferência duas, a depender da pressão de lagartas	
Dias entre as aplicações	A depender do MONITORAMENTO. Em geral, de 7-10 dias. Ver sinais de raspagem	
Tamanho das lagartas antes da aplicação	Máximo quase 1 cm. Não aplicar para lagartas maiores.	
Chuvas até 48 h após a aplicação	Reaplicar	
Observação do resultado	Se há dano nas 3 folhas do cartucho que surgirem após a aplicação	
Temperatura ambiente	Até 35°C. Acima disso, a lagarta pode conseguir se transformar em pupa.	